


MORSETTERIA ED ACCESSORI PER LINEE DI CONTATTO FERROVIARIE – TRAMVIARIE – METROPOLITANE - FILOVIARIE CATEGORIA 768


ATTACCO DEL TIRANTE PALO-MENSOLA AL PALO Ø 270 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
006	E 899	AM.398 – B.1474	4,300	768/006




CASSETTA DI DERIVAZIONE CAVI DI ALIMENTAZIONE PER COMANDI SEZIONATORI 3 KV C.C.

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
039	E 64053	-	-	768/039




ATTACCO FISSO DELLA MENSOLA Ø 76MM AL PALO Ø 130 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
047	E 5948	AM.477 478 557	3,150	768/047



ATTACCO SUPERIORE DEL PALO AL MURO DI SOSTEGNO


PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
071 (v)	T.E. 4125	AM.245 246-B. 1648	12,290	768/071
072 (v)	T.E. 3945	AM.240 239-B. 1747	39,350	768/072
074 (i)	T.E. 4126	AM.301 246-B. 1648	12,290	768/074
075 (i)	T.E. 3945	AM.240 239-B. 1747	39,350	768/075



(i) SOSTEGNO INCLINATO
(v) SOSTEGNO VERTICALE


ATTACCO INFERIORE DEL PALO Ø 140 MM AL MURO DI SOSTEGNO VERTICALE

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
077	T.E. 4125	AM.245 246 97 B.1648	14,790	768/077




ATTACCO INFERIORE DEL PALO Ø 140 MM AL MURO DI SOSTEGNO VERTICALE

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
078	T.E.3944	270	AM.240 239 83 B.1746	49,610	768/078
079	T.E.4127	300	AM.258 257 180 B.1746	55,200	768/079




ATTACCO INFERIORE DEL PALO Ø 140 MM AL MURO DI SOSTEGNO INCLINATO

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
080	T.E.4126	AM.302 246 97 B. 1648	14,300	768/080



ATTACCO INFERIORE DEL PALO AL MURO DI SOSTEGNO


PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
081(i)	T.E.3943	270	AM.238 239 83 B.1746	47,810	768/081
085(v)	T.E.4568	300	AM.298 286 287 B.1746	53,100	768/085



(i) SOSTEGNO INCLINATO
(v) SOSTEGNO VERTICALE


ATTACCO SUPERIORE DEL PALO Ø 196 MM AL MURO DI SOSTEGNO VERTICALE

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
089	E 5961	AM.485 486 B. 1648	13,000	768/089




ATTACCO INFERIORE DEL PALO Ø 196 MM AL MURO DI SOSTEGNO VERTICALE ED INCLINATO

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
090	E 5961	AM.485 486 487 B. 1648	15,670	768/090



ATTACCO INFERIORE DEL PALO AL MURO DI SOSTEGNO


PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
091(i)	E 5961 E 5942	196	AM.486 498 B.1648	15,250	768/091
092(v)	E 5962	244	AM.494 495 B.1648	15,560	768/092



(i) SOSTEGNO INCLINATO
(v) SOSTEGNO VERTICALE


ATTACCO INFERIORE DEL PALO Ø 244 MM AL MURO DI SOSTEGNO INCLINATO

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
093	E 5962	AM.494 495 496 B. 1648	18,530	768/093




ATTACCO SUPERIORE DEL PALO Ø 244 MM AL MURO DI SOSTEGNO INCLINATO

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
094	E 5962 E 5942	AM.495 497 B. 1648	17,880	768/094




ATTACCO FISSO RINFORZATO DELLA MENSOLA Ø 76 MM AL PALO Ø 215 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
098	E 7980	AM.555 556 557	7,900	768/098




ATTACCO DOPPIO DELLA MENSOLA Ø 76 MM AL PALO Ø 215 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
099	E 7980	AM.555 557 B. 1842	12,400	768/099




ATTACCO DELL'ORMEGGIO A TERRA PER PALO Ø 160 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
102	E 5968	AM.499 B. 1648	4,600	768/102




ATTACCO FISSO DELLA MENSOLA Ø 76 MM AL PALO Ø 160 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
105	E 11597	AM.639 640 557	3,250	768/105




ATTACCO DEL TIRANTE ALLA MENSOLA Ø 76 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
106	E 9816	AM.590 591 592 P.I. 1358	2,450	768/106




ATTACCO DEL TIRANTE AL PALO Ø 160 MM (sostituito da cat. 768/173)

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
109	E 7843	AM.546 B. 1648	3,295	768/109




ATTACCO SEMPLICE DELLA MENSOLA Ø76 MM AL PALO Ø 230 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
110	E 7843	AM.546 550 557	8,180	768/110




ATTACCO DEL TIRANTE DELLA MENSOLA Ø 76 MM AL PALO Ø 130 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
111	E 5948	AM.487 557 B.1375	5,330	768/111




**ATTACCO DOPPIO DELLA MENSOLA Ø 76 MM
AL PALO Ø 230 MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
113	E 7843	AM.549 551 B.1480	14,180	768/113




ATTACCO DEL TREFOLO DI GUARDIA AL PALO Ø 230 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
114	E 7839	AM.544 545 B.1463	3,030	768/114




**ATTACCO SEMPLICE RINFORZATO DELLA MENSOLA Ø 76 MM AL
PALO Ø 215 MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
115	E 14131	AM.689 670 577	10,930	768/115




**ATTACCO DOPPIO RINFORZATO DELLA MENSOLA Ø 76 MM
AL PALO Ø 215 MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
116	E 14131	AM.689 557 B.1491	19,660	768/116




**ATTACCO DEL BRACCIO DI POLIGONAZIONE
ALLA MENSOLA Ø 76 MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
117	E 15675	AM.671 672 673	1,900	768/117




**ATTACCO DOPPIO DEL BRACCIO DI POLIGONAZIONE
ALLA MENSOLA Ø 76 MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
118	E 37934	AM.704 705 706	2,400	768/118




**ATTACCO SEMPLICE DELLA MENSOLA Ø 76 MM
AL PALO Ø 300 MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
119	E 12783	AM.699 700 557	13,070	768/119




**ATTACCO DOPPIO DELLA MENSOLA Ø 76MM
AL PALO Ø 300MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
120	E 12783	AM.699 577 B.1500	16,340	768/120




ATTACCO DEL TIRANTE AL PALO Ø 230MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
121	E 12783	AM.686 B.1499	4,620	768/121




**ATTACCO DOPPIO DELLA MENSOLA Ø 76MM
AL PALO Ø 160MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
122	E 11597	AM.639 557 B.1383	6,360	768/122




ATTACCO FISSO DELLA MENSOLA AL PALO Ø 190MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
123	E 12001	AM.642 643 557	3,900	768/123




**ATTACCO DOPPIO DELLA MENSOLA Ø 76 MM
AL PALO Ø 190 MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
124	E 12011	AM.642 557 B.1384	8,000	768/124




ATTACCO SNODATO DELLA MENSOLA Ø 76 MM AL PALO

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
125	E 45338	130	AM.817	4,400	768/125
126	E 45338	160	AM.818	4,970	768/126
127	E 45338	190	AM.819	5,500	768/127
128	E 45338	215	AM.820	7,270	768/128
129	E 45338	290	AM.988	8,400	768/129
140	E 45338	100	AM.930	3,920	768/140




COLLARE DI ATTACCO DEL TIRANTE MENSOLA AL PALO

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
170	E 61863	100	AM.12	2,400	768/170
171	E 61863	130	AM.480	2,800	768/171
172	E 61863	160	AM.396	3,000	768/172
173	E 61863	190	AM.546	3,300	768/173
174	E 61863	215	AM.397	3,600	768/174
175	E 61863	250	AM.724	4,100	768/175
176	E 61863	290	AM.725	4,700	768/176



MENSOLA PER SOSTEGNO SEZIONATORE SU PALO Ø 160 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
180	E 61199	AM.980 981	37,130	768/180



TIRANTE PER MENSOLA DI SOSTEGNO DI 2 SEZIONATORI SU PALO Ø 160 MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
181	E 61199	AM.982 980	70,800	768/181




TELAIO DI SOSTEGNO PER ARGANO A MOTORE

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
183	E 25159	AM.951	41,800	768/183



MENSOLA PER SOSTEGNO SEZIONATORE SU PORTALE DI ORMEGGIO AD UN BINARIO Ø 100MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
184	E 25159	AM.777 778 779 B.F. 403	24,600	768/184



CHIAVARDIA PER MENSOLE ACCOPPIATE PER SEZIONATORI SU PALO

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
186	E 25159	B.F.404	0,620	768/183




CHIAVARDIA PER ACCOPPIAMENTO 2 MENSOLE DI ALIMENTAZIONE

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
187	E 15683	B.F. 401	0,260	768/187




MENSOLA PER SOSTEGNO SEZIONATORE SU PORTALE DI ORMEGGIO AD 2 BINARI Ø 130MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
188	E 25159	AM.932 923 933 B.F. 403	24,810	768/188



ATTACCO FISSO RINFORZATO DELLA MENSOLA Ø 76MM AL PALO 130MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
189	E 50891	AM. 911 912 557	5,580	768/189




MENSOLA TUBOLARE Ø 76 X 5MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
190	E 13619	-	37,800	768/190




ATTACCO DELLA MENSOLA AL PALO M Ø 160MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
192	E 60141	-	9,000	768/192




STAFFA DI COLLEGAMENTO DELLA MENSOLA

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
193	E 60142	-	2,490	768/193




TRAVERSA DI SOSTEGNO ISOLATORI

PROG.	DISEGNO F.S.	L (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
194	E 60143	900	-	7,650	768/194
195	E 60143	1700	-	13,500	768/195




MENSOLA TUBOLARE

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
196	E 60144	-	45,300	768/196




PIASTRINA DI ORMEGGIO

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
197	E 60145	-	0,750	768/197



FASCIA A PUNTE PER PALO LS

PROG.	DISEGN O F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
202	E 45683	8	ALS.16	1,200	768/202
203	E 45683	10	ALS.17	1,250	768/203
204	E 45683	12	ALS.18	1,300	768/204
205	E 45683	14	ALS.19	1,350	768/205
206	E 45683	16	ALS.20	1,400	768/206
207	E 45683	18	ALS.21	1,450	768/207
208	E 45683	18G	ALS.22	1,700	768/208
209	E 45683	20G	ALS.582	1,500	768/209
210	E 45683	20	ALS258	1,750	768/210




TIRANTE PER FASCIA A PUNTE PER PORTALI PT.10-20 CON COLONNA PER CONTRAPPESI

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
262	E 61357	AM.964	1,070	768/262




FASCIA A PUNTE PER PALO

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
264	T.E. 726	120	AM.15-B.1229	0,780	768/264
265	E 61851	273	AM.49	1,500	768/265
266	E 61851	215	AM.70	1,300	768/266
267	T.E.2745	300	AM.160-B.1229	1,660	768/267
269	E 6324	140	AM.508-B.1229	0,860	768/269
270	E 61851	160	AM.483	1,130	768/270
271	E 61851	190	AM.27	1,200	768/271
272	E 61851	290	AM.993	1,550	768/272
273	E 7842	264	AM.548-B.1370	1,390	768/273
274	E 12783	300	AM.701-B.1370	1,580	768/274




FASCIA A PUNTE PER TRAVERSA DEL PORTALE PT. 28

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
282	E 57768	AM.961	8,450	768/282




FASCIA A PUNTE PER GAMBE DI PORTALE PT. 10 PORTANTE LA COLONNA DEI CONTRAPPESI

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
285	E 61403	AM.979 975 976 968	39,400	768/285




FASCIA A PUNTE PER GAMBE DI PORTALE PT. 10 NON PORTANTE LA COLONNA DEI CONTRAPPESI

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
286	E 61403	AM.979 975 968	28,200	768/286




FASCIA A PUNTE PER GAMBE DI PORTALE PT. 20 PORTANTE LA COLONNA DEI CONTRAPPESI

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
287	E 61406	AM.979 977 978 965	49,800	768/287




FASCIA A PUNTE PER GAMBE DI PORTALE PT. 20 PORTANTE LA COLONNA DEI CONTRAPPESI

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
288	E 61406	AM.979 977 965	36,350	768/288




ATTACCO DOPPIO PER ORMEGGIO TAGLIE E TIRANTE A TERRA SU PALI LS 20G

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
305	E 54124	AM.579 580 581- BF.461	36,700	768/305




ATTACCO DI GUIDE TUBOLARI AL PALO LS

PROG.	DISEGNO O F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
308	E 54129	20G	ALS.576	9,900	768/308
310	E 54129	16	ALS.484	9,500	768/310
311	E 54129	18G	ALS.485	9,700	768/311




ATTACCO DOPPIO PER ORMEGGIO TAGLIE E TIRANTE A TERRA SU PALI LS

PROG.	DISEGNO O F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
313	E 54124	16	ALS.459 462 476 BF.461	31,800	768/313
314	E 54124	18	ALS.460 463 464 BF.461	9,500	768/314




PUNTONE CON MEZZO COLLARE E VITI PER MENSOLA DI SOSTEGNO CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE SU TRAVERSA PT.21 - 28

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
374	E 51320	ALS.914 590 591 592 PI. 1358	6,900	768/374




COLLARE CON CUSCINETTO PER MENSOLA DI SOSTEGNO CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE SU TRAVERSA PT.21 - 28

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
375	E 51320	AM.915 916	6,800	768/375




ATTACCO ACCOPPIATO PER UN ORMEGGIO E TIRANTE A TERRA SU PALO LS ADIACENTE A QUELLO DI PUNTO FISSO

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
376	E 53998	10	ALS.545 469 473 BF.461	17,040	768/376
377	E 53998	12	ALS.546 470 474 BF.461	17,280	768/377
378	E 53998	14	ALS.547 471 475 BF.461	17,520	768/378
379	E 53998	16	ALS.548 472 476 BF.461	17,760	768/379
380	E 53998	18G	ALS.549 592 593 BF.465	20,750	768/380



ATTACCO ACCOPPIATO PER ORMEGGIO E TIRANTE A TERRA SU PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
394(d)	E 61166	18G	ALS.560	34,170	768/394
395(s)	E 61166	18G	ALS.561	34,170	768/395
396(d)	E 61166	20G	ALS.574	34,430	768/396
397(s)	E 61166	20G	ALS.575	34,430	768/397




(d) ATTACCO DESTRO

(s) ATTACCO SINISTRO


ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA AL PALO LS PORTANTE LA COLONNA DEI CONTRAPPESI

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
408	E 61181	18G	ALS.572	9,180	768408
409	E 61181	20G	ALS.573	9,580	768409




TRAVERSA SUPERIORE PER ATTACCO DI DUE MENSOLE SU PALO INTERMEDIO NEI POSTI DI SEZIONAMENTO 700 > R > 250

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
411	E 55786	130	AM.954	24,800	768/411
412	E 55786	160	AM.983	24,800	768/412
413	E 55786	190	AM.984	24,800	768/413
414	E 55786	215	AM.985	24,800	768/414



TRAVERSA INFERIORE PER ATTACCO DI DUE MENSOLE SU PALO INTERMEDIO NEI POSTI DI SEZIONAMENTO 700 > R > 250

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
421	E 55786	130	AM.956	26,600	768/421
422	E 55786	160	AM.986	26,600	768/422
423	E 55786	190	AM.955	26,600	768/423
424	E 55786	215	AM.987	26,600	768/424




MENSOLA TUBOLARE Ø 76 LUNGHEZZA L

PROG.	DISEGNO F.S.	L (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
425	E 13619	3600	-	32,750	768/425
426	E 13619	3400	-	30,950	768/426
427	E 13619	3800	-	34,550	768/427
437	E 13619	6000	-	54,350	768/437
439	E 13619	7000	-	63,350	768/439




MENSOLA PER CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE CON UN ISOLATORE I.621

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
440	E 56457	160	AM.957. 676	9,000	768/440
441	E 56457	130	AM.958. 677	8,620	768/441




MENSOLA PER CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE CON DUE ISOLATORI I.621

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
442	E 56457	160	AM.959. 676	11,200	768/442
443	E 56457	130	AM.960. 677	10,820	768/443




**MENSOLA PER CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE PER UN
ISOLATORE PALO Ø 130MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
445	E 15683	AM.703 677	7,840	768/445




**ATTACCO PER CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE
PER DUE ISOLATORI PALO Ø 130**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
446	E 15683	AM.675 677	9,470	768/446




**MENSOLA PER CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE PER UN
ISOLATORE PALO Ø 160MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
447	E 15683	AM.702 676	8,270	768/447



**ATTACCO PER CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE PER DUE
ISOLATORI PALO Ø 130MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
448	E 15683	AM.702 676	9,900	768/448



MENSOLA PER SOSTEGNO SEZIONATORE SU PALO Ø 215MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
449	E 7981	AM.683 684 685 BF. 403	45,640	768/449




**MENSOLA PER L'APPLICAZIONE DI UN SEZIONATORE
UNIPOLARE AL PALO Ø 215MM**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
450	E 25159	AM.722 723 685 BF. 403	29,350	768/450




**MENSOLA Ø 76 X 5MM DI SOSTEGNO CONDUTTORE DI
ALIMENTAZIONE SU TRAVERSA DI PORTALI DI STAZIONE**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
451	E 51320	AM.931	45,400	768/451




MENSOLA TUBOLARE Ø 76 LUNGHEZZA L

PROG.	DISEGNO F.S.	L (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
452	E 13619	2450	-	22,400	768/452
453	E 13619	4200	-	38,150	768/453




**ATTACCO DOPPIO DEI TIRANTI ALLA MENSOLA PER LINEE CON
CORDA PORTANTE REGOLATA CON DISTANZA DAL SOSTEGNO
DAL PUNTO FISSO DA 0 A 300 M**

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
454	E 55587	AM.936	10,800	768/454




MENSOLA TUBOLARE Ø 76,1 X 5 X 3000MM

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
478	E 55629	AM.937	27,500	768/478




ATTACCO DOPPIO DEI TIRANTI ALLA MENSOLA PER LINEE CON CORDA PORTANTE REGOLATA CON DISTANZA DAL SOSTEGNO DAL PUNTO FISSO

PROG.	DISEGNO F.S.	DISTANZA DAL P.F. (M)	MARCH E	PESO (KG)	CODICE
483	E 55587	da 301 a 500	AM.991	13,550	768/483
484	E 55587	da 501 a 700	AM.992	14,850	768/484




MENSOLA TUBOLARE LUNGA Ø 76 X 5MM PORTAISOLATORI PER MONTAGGIO SEZIONAMENTO SU PORTALE

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
489	E 55628	AM.940	59,000	768/489




COMPLESSO PER MONTAGGIO SEZIONATORE SU PORTALE A N° BINARI MENSOLA CORTA

PROG.	DISEGNO F.S.	N° BINA RI	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
491	E 55629	1	AM.938 939	6,250	768/491
492	E 55629	2-3	AM.915 916	6,800	768/492



ORMEGGIO PER FILO CAPOLINEA SU PALO

PROG	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
501	T.E.4222	105	AM.179 192 202 254 B.252 253 1474 SS.11	14,020	768/501
502	T.E.4183	130	AM.179 190 203 254 B.252 253 1474 SS.11	14,250	768/502
503	T.E.4182	160	AM.174 179 204 254 B.252 253 1474 SS.11	14,480	768/503
504	T.E.4180	215	AM.168 179 205 254 B.252 253 1474 SS.11	14,930	768/504
505	T.E.4983	270	AM.179 254 312 313 B.252 253 1474 SS.11	15,400	768/505




COMPLESSO PER MONTAGGIO SEZIONATORE SU PORTALE A N° BINARI MENSOLA LUNGA

PROG.	DISEGNO F.S.	N° BINA RI	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
506	E 55628	1	AM.941 939 938 AM.592 591 590 PI. 1358	16,545	768/506
507	E 55628	2-3	AM.914 915 916 AM.592 591 590 PI. 1358	17,190	768/507




ATTACCO DEL TREFOLO DI TERRA AL PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
508	E 54131	20	ALS.585 586	2,325	768/508
509	E 54131	18	ALS.558 559	2,205	768/509
510	E 54131	8	ALS.543 544	1,605	768/510
513	E 54131	10	ALS.492 501	1,725	768/513
514	E 54131	12	ALS.493 502	1,800	768/514
515	E 54131	14	ALS.494 503	1,965	768/515
516	E 54131	16	ALS.495 504	2,285	768/516




ATTACCO DEL TIRANTE AL PALO E ORMEGGIO DEL TREFOLO DI PROTEZIONE P.L. PER PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
517	E 54407	10	ALS.496 501	3,645	768/517
518	E 54407	12	ALS.497 502	3,935	768/518
519	E 54407	14	ALS.498 503	4,225	768/519
520	E 54407	16	ALS.499 504	4,515	768/520
521	E 54407	18	ALS.500 505	4,805	768/521




ATTACCO SNODATO DELLA MENSOLA TUBOLARE AL PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
522	E 54134	10	ALS.506	5,435	768/522
523	E 54134	12	ALS.507	5,850	768/523
524	E 54134	14	ALS.508	6,285	768/524
525	E 54134	16	ALS.509	6,710	768/525
526	E 54134	18	ALS.510	7,135	768/526




TIRANTE MENSOLA-TRALICCIO LUNGHEZZA L

PROG.	DISEGNO F.S.	L (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
528	E 50121	1600	AM.892 894	3,150	768/528
529	E 50121	1200	AM.893 894	2,520	768/529




ATTACCO DEL TIRANTE AL TRALICCIO

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
530	E 50122	AM.897 896	2,950	768/530




ATTACCO DELLA MENSOLA AL TRALICCIO

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
531	E 50123	AM.897 896 823	6,180	768/531




ATTACCO SNODATO DELLA MENSOLA TUBOLARE AL PALO LS.20

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
532	E 54134	ALS.595	7,560	768/532




ATTACCO DEL TIRANTE SNODATO AL PALO LS.20

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
533	E 54407	ALS.583 584	5,000	768/533




ATTACCO ACCOPPIATO PER DUE ORMEGGI E PER TIRANTE A TERRA SU PALO ADIACENTE A QUELLO DI PUNTO FISSO AL PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
538	E 54125	10-10A	ALS.495 469 473 BF. 461	17,650	768/538
539	E 54125	12-12A	ALS.466 470 474 BF. 461	17,890	768/539
540	E 54125	14A- 14C	ALS.466 470 474 BF. 461	18,130	768/540
541	E 54125	16A- 16C	ALS.468 472 475 BF. 461	18,130	768/541




ATTACCO AL TREFOLO DI TERRA AL PALO LS PORTANTE LA COLONNA DEI CONTRAPPESI

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
545	E 54130	14	ALS.489 503	5,690	768/545
546	E 54130	16°	ALS.490 504	6,020	768/546
547	E 54130	18GA	ALS.491 505	6,350	768/547




ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA AL PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
548	E 54212	10	ALS.251 256	13,480	768/548
549	E 54212	12	ALS.252 257	13,600	768/549
550	E 54212	14	ALS.253 475	13,720	768/550




ATTACCO DEL TIRANTE AL PALO E ORMEGGIO DEL TREFOLO DI PROTEZIONE P.L. PER PALO LS. 20

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
551	E 54407	ALS.583 584	4,895	768/551




PEZZI DI ATTACCO DEI TIRANTI ALLE MENSOLE E ALLE SOSPENSIONI

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
552	T.E. 4723	AM.298 - B.147	2,550	768/552




ATTACCO PER ORMEGGIO REGOLATO DEL TREFOLO CERAUNICO AL PALO LS. 20GA

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
553	E 54126	ALS.597 577 581	10,230	768/553




ATTACCO ACCOPPIATO PER DUE ORMEGGI E PER TIRANTE A TERRA SU PALO ADIACENTE A QUELLO DI PUNTO FISSO AL PALO LS. 18G

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
554	E 54125	ALS.591 592 593 BF. 461	21,420	768/554




ATTACCO AL TREFOLO DI TERRA AL PALO LS. 20 PORTANTE LA COLONNA DEI CONTRAPPESI

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
555	E 54130	ALS.587 588	6,680	768/555




PUNTONE CON MEZZO COLLARE PER SOSTEGNO CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE SU TRAVERSA PT.29 DEL P.O. UN BINARIO

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
557	E 54876	AM.925 591 592 P.I. 1358	9,200	768/557




COLLARE CON CUSCINETTO PER MENSOLA DI SOSTEGNO CONDUTTORE DI ALIMENTAZIONE SU TRAVERSA PT.29

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
559	E 54876	AM.926 927	6,650	768/559




ORMEGGIO DELLA CORDA DI TERRA AL PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
562	E 54212	20G	ALS.589 590	16,200	768/562
565	E 54212	16	ALS.254 476	13,840	768/565
566	E 54212	18G	ALS.255 464	16,080	768/566




CAVALLETTO PER ORMEGGIO TREFOLO CERAUNICO SU TRAVERSA PT.21-28

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
567	E 51325	AM.917	45,300	768/567




CAVALLETTO PER ORMEGGIO TREFOLO CERAUNICO SU TRAVERSA PT.29

PROG.	DISEGNO F.S.	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
568	E 54878	AM.928-RA.162- BF.461	21,850	768/568




ATTACCO DI UNA GUIDA TUBOLARE AL PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
615	E 45716	16	ALS.358 355	5,050	768/615
616	E 45716	18G	ALS.359 356	5,650	768/616
617	E 45716	14	ALS.358 354	4,850	768/617




ATTACCO DELLA MENSOLA TUBOLARE AL PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
618	E 54406	8	ALS.537 540	3,345	768/618
619	E 54406	16	ALS.538 514	4,815	768/619
620	E 54406	18	ALS.539 515	5,175	768/620




ATTACCO PER ORMEGGIO TAGLIA SU PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
622	E 61117	14	ALS.549	20,300	768/622
623	E 61117	16	ALS.550	20,650	768/623
624	E 61117	18G	ALS.551	23,400	768/624




ATTACCO SEMPLICE PER ORMEGGIO FISSO E TIRANTE A TERRA SU PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
625	E 61119	14	ALS.552	27,250	768/625
626	E 61119	16	ALS.553	27,500	768/626
627	E 61119	18G	ALS.554	32,200	768/627



ATTACCO DI UNA GUIDA TUBOLARE AL PALO LS

PROG.	DISEGNO F.S.	PALO LS	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
628	E 61118	14	ALS.555	7,880	768/628
629	E 61118	16	ALS.556	8,060	768/629
630	E 61118	18G	ALS.557	8,240	768/630



ATTACCO DOPPIO DEL TIRANTE AL PALO PER LINEA CON CORDA PORTANTE REGOLATA

PROG.	DISEGNO F.S.	Ø PALO (MM)	MARCHE	PESO (KG)	CODICE
631	E 57949	130	AM. 969	7,900	768/631
632	E 57949	160	AM. 970	8,700	768/632
633	E 57949	190	AM. 971	9,500	768/633
634	E 57949	215	AM. 972	10,200	768/634

