

## MORSETTERIA ED ACCESSORI PER LINEE DI CONTATTO FERROVIARIE - TRAMVIARIE - METROPOLITANE - FILOVIARIE CATEGORIA 775

### ATTACCO PER ORMEGGIO AL MONTANTE O TRAVE DEL PORTALE

| PROG. | DISEGN<br>O.F.S. | Ø PALO<br>(MM) | MARCHE        | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 023   | E<br>11484       | 100            | PI.1123- 1491 | 1,850        | <b>775/023</b> |
| 024   | E 6661           | 52             | PI.1074-B1491 | 1,380        | <b>775/024</b> |
| 025   | E 6661           | 70             | PI.1075-B1491 | 1,660        | <b>775/025</b> |




### ATTACCO DEL TREFOLO DI GUARDIA AL PORTALE

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | Ø PALO<br>(MM) | MARCHE                | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 026   | E 11484         | 90             | PI.1081 1083<br>B1491 | 1,260        | <b>775/026</b> |
| 027   | E 11484         | 100            | PI.1126 1127<br>B1491 | 1,350        | <b>775/027</b> |




### ATTACCO DEL BRACCIO DI POLIGONAZIONE AL PORTALE

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | Ø PALO<br>(MM) | MARCHE               | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| 028   | E 11484         | 52             | PI.1128 1129<br>1078 | 1,420        | <b>775/028</b> |
| 029   | E 11484         | 70             | PI.1124 1125<br>1079 | 1,565        | <b>775/029</b> |



### BRACCIO DI POLIGONAZIONE – TIPO CORTO

| PROG.  | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|--------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 035(r) | E 16380         | PI. 1240 | 12,000       | <b>775/035</b> |
| 036(c) | E 16380         | PI. 1241 | 14,500       | <b>775/036</b> |




### BRACCIO DI POLIGONAZIONE

| PROG.  | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|--------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 037(r) | E 16380         | PI. 1206 | 13,500       | <b>775/037</b> |
| 038(c) | E 16380         | PI. 1210 | 16,500       | <b>775/038</b> |



### BRACCIO DI POLIGONAZIONE PER PORTALE

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 040   | E 16380         | PI. 1212 | 12,500       | <b>775/040</b> |




### BRACCIO DI POLIGONAZIONE

| PROG.  | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE             | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|--------|-----------------|--------------------|--------------|----------------|
| 046(n) | E 8963          | PI. 1001 – B. 1369 | 10,085       | <b>775/046</b> |
| 047(p) | E 7223          | PI. 959 – B. 1340  | 8,090        | <b>775/047</b> |




**CHIAVARDA M16X35X24 CON COPIGLIA  
 PER TIRANTE DI POLIGONAZIONE**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|--------|--------------|----------------|
| 050   | E 7921          | B. 588 | 0,100        | <b>775/050</b> |




**CHIAVARDA M16X35X24 CON COPIGLIA PER TIRANTE DI  
 POLIGONAZIONE**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE                            | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 051   | E 16380         | PI. 1202 1207 1184<br>BF. 407 408 | 3,105        | <b>775/051</b> |




**COLLARE AD UNA ALETTA CON GUARNIZIONI  
 DI PIOMBO PER ISOLATORE L.489 A**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE                                  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|---|--------------|----------------|
| 052   | E 16380         | PI.1256 1257 1184<br>1207<br>BF.407 408 | 2,585        | <b>775/052</b> |




**COLLARE CON GAMBO COMPLETO DI BILANCIERE E  
 GUARNIZIONI PER IL COLLEGAMENTO DI 2 ISOLATORI L.452  
 L.606 CON I TIRANTI DI POLIGONAZIONE**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|--|--------------|----------------|
| 053   | E 26624         | PI. 1254 1255 1293 1294<br>PI. 633 634 612<br>BF.207 - B.492 | 4,910        | <b>775/053</b> |




**COLLARE CON GAMBO COMPLETO DI BILANCIERE E GUARNIZIONI PER IL COLLEGAMENTO DI 2 ISOLATORI L.606 CON I TIRANTI DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A GANCIO**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---|-----------|----------------|
| 054   | E 37934      | PI. 1309 1329 1330 1337<br>PI. 1340 1341 633 634<br>PI. 612 1174 1175-B.592 | 5,100     | <b>775/054</b> |




**PERNO CON DOPPIO ATTACCO PER 2 TIRANTI DI POLIGONAZIONE DI ACCIAIO O VETRORESINA CON ATTACCO A GANCIO**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE                                   | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--|-----------|----------------|
| 056   | E 37934      | PI. 1337 1340 1341<br>PI. 1330 1174 1175 | 2,930     | <b>775/056</b> |




**PERNO CON UN SEMPLICE ATTACCO PER 2 TIRANTI DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A OCCHIO**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE   | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--|-----------|----------------|
| 057   | E 37934      | PI. 1338 1340 1341<br>1339<br>PI. 1174 1175 1330 | 2,855     | <b>775/057</b> |




**PERNO CON DOPPIO ATTACCO PER 2 TIRANTI DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO AD OCCHIO**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE        | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 058   | E 37934      | PI. 1327 1328 | 2,950     | <b>775/058</b> |




**BRACCIO DI POLIGONAZIONE PER RETTIFILO**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE        | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 059   | E 37934      | PI. 1325 1329 | 10,060    | <b>775/059</b> |




**BRACCIO DI POLIGONAZIONE PER RETTIFILLO E CURVA PER TIRANTI IN VETRORESINA CON ATTACCO A GANCIO**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE        | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 060   | E 41746      | PI. 1336 1329 | 8,840     | <b>775/060</b> |




**PERNO A CAVALLOTTO**

| PROG. | DISEGNO F.S. | Ø TUBO (MM) | MARCHE        | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|-------------|---------------|-----------|----------------|
| 061   | E 4217       | 27          | PI.803-B.1226 | 0,210     | <b>775/061</b> |
| 062   | E 4216       | 38          | PI.802-B.1226 | 0,190     | <b>775/062</b> |




**BRACCIO DI POLIGONAZIONE DOPPIO PER SOSPENSIONE ALLO SCOPERTO CON ISOLATORI A ROCCHETTO L.606**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE        | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 067   | E 37934      | PI. 1326 1329 | 21,920    | <b>775/067</b> |




**BRACCIO DI POLIGONAZIONE ESTERNO PER ISOLATORI**

| PROG. | DISEGNO F.S. | ISOLA TORI     | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|----------------|---------|-----------|----------------|
| 068   | E 49863      | l.611<br>l.621 | PI.1551 | 11,375    | <b>775/068</b> |
| 069   | E 52188      | l.621          | PI.1571 | 11,390    | <b>775/069</b> |




**BRACCIO DI POLIGONAZIONE RIBASSATO PER GALLERIA PER ISOLATORE L.621**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE   | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 070   | E 52201      | PI. 1570 | 6,650     | <b>775/070</b> |




### BRACCIO DI POLIGONAZIONE PER ISOLATORE L.621

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 071   | E 58040         | PI. 1597 | 27,100       | <b>775/071</b> |




### BRACCIO DI POLIGONAZIONE MAGGIORATO PER ALTEZZA PIANO DI CONTATTO-BORDO INFERIORE MENSOLA 980 MM

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 072   | E 61198         | PI. 1610 | 23,100       | <b>775/072</b> |




### BRACCIO DI POLIGONAZIONE DOPPIO MAGGIORATO PER ISOLATORI L.621

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 073   | E 61386         | PI. 1611 | 29,150       | <b>775/073</b> |



### MANICOTTO IN PIOMBO PER ISOLATORE L.606 MONTATO SU TUBO Ø27 MM

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 081   | E 6311          | PI. 884 | 0,260        | <b>775/081</b> |




### RONDELLA PER ISOLATORE L.606 MONTATO SU TUBO Ø27 MM

| PROG   | DISEGNO<br>F.S. | SPESSO<br>RE<br>(MM) | MARCHE  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|--------|-----------------|----------------------|---------|--------------|----------------|
| 082(p) | E 6311          | 2                    | PI. 885 | 0,040        | <b>775/082</b> |
| 083(f) | E 6311          | 4                    | PI. 886 | 0,050        | <b>7750/83</b> |




**MENSOLE PORTAISOLATORI PER CONDUTTURE TRIFASI DEL BLOCCO 10KV PER SOSPENSIONE SEMPLICE SU PALO Ø130 MM**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE                             | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| 185   | E 10299      | PI. 1062 1066 1067<br>B. 1576 1367 | 26,650    | <b>775/185</b> |




**MENSOLE PORTAISOLATORI PER CONDUTTURE TRIFASI DEL BLOCCO 10KV PER SOSPENSIONI DI SICUREZZA SU PALO Ø130 MM**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE             | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------------------|-----------|----------------|
| 186   | E 10299      | PI. 1063 - B. 1576 | 29,650    | <b>775/186</b> |




**MENSOLE PORTAISOLATORI PER CONDUTTURE TRIFASI DEL BLOCCO 10KV PER SOSPENSIONE SEMPLICE SU PALO Ø160 MM**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE                             | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|
| 187   | E 10299      | PI. 1064 1068 1069<br>B. 1576 1367 | 27,050    | <b>775/187</b> |




**MENSOLE PORTAISOLATORI PER CONDUTTURE TRIFASI DEL BLOCCO 10KV PER SOSPENSIONI DI SICUREZZA SU PALO Ø160 MM**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE             | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------------------|-----------|----------------|
| 188   | E 10299      | PI. 1065 - B. 1576 | 30,300    | <b>775/188</b> |




**PERNO PORTAISOLATORE PER STAFFA RIBASSATA**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE   | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 208   | E 49996      | PI. 1549 | 0,410     | <b>775/208</b> |




**BRACCIO DI POLIGONAZIONE RIBASSATO PER ISOLATORE L.621**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE   | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 209   | E 49997      | PI. 1550 | 7,785     | <b>775/209</b> |




**PERNOTTO PER ISOLATORE L.489**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE   | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 210   | E 8966       | PI. 1000 | 2,680     | <b>775/210</b> |




**PERNOTTO PER ISOLATORE L.489**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 211   | E 2890       | PI. 698 | 2,140     | <b>775/211</b> |




**PERNOTTO PER ISOLATORE L.489**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 213   | E 2890       | PI. 857 | 2,600     | <b>775/213</b> |




**PERNOTTO PER ISOLATORE L.489**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE   | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 220   | E 19574      | PI. 1199 | 2,950     | <b>775/220</b> |




**STAFFA RIBASSATA PER ISOLATORE L.489 E PER MENSOLA Ø76 MM**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE        | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 222   | E 45249      | PI. 1379 1173 | 3,065     | <b>775/222</b> |




**PERNOTTO ACCORCIATO PER ISOLATORE L.489**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 223   | E 45249         | PI. 1380 | 2,225        | <b>775/223</b> |




**PERNO PER TIRANTE A TERRA DEL PALO DI ORMEGGIO  
M24X110**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 224   | E 51093         | PI. 1565 | 0,740        | <b>775/224</b> |




**PERNO PORTAISOLATORE CON FUNE PORTANTE PER  
ISOLATORE IN VETRORESINA E TEFLON**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 225   | E 47296/2       | PI. 1390 | 1,620        | <b>775/225</b> |




**PERNO PORTAISOLATORE PER ALIMENTATORE PER  
ISOLATORE IN VETRORESINA E TEFLON**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 226   | E 47296/3       | PI. 1391 | 0,930        | <b>775/226</b> |




**SUPPORTO PER L'ATTACCO DI 2 TIRANTI DI POLIGONAZIONE  
PER ISOLATORE IN VETRORESINA E TEFLON**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 227   | E 47296/6       | PI. 1392 | 0,560        | <b>775/227</b> |




**BUSSOLA DI ALLUMINIO PER RACCORDO  
 Ø 78-52 MM PER ISOLATORE**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 228   | E 47291         | PI. 1545 | 0,370        | <b>775/228</b> |




**ATTACCO AD OCCHIOLO PER UN TIRANTE DI POLIGONAZIONE**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 229   | E 47296/1       | PI. 1588 | 0,240        | <b>775/229</b> |




**PERNO PER TIRANTE A TERRA DEL PALO DI ORMEGGIO  
 M24X100**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 230   | E 51093         | PI. 1600 | 0,650        | <b>775/230</b> |




**FORCELLA A 90°**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|--------|--------------|----------------|
| 231   | E 64335         | -      | -            | <b>775/231</b> |




**SUPPORTO PER ATTACCO DI 2 TIRANTI DI  
 POLIGONAZIONE PER ISOLATORE**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 234   | E 61132         | PI. 1601 | 0,650        | <b>775/234</b> |




**PERNOTTO SPECIALE PER IL COLLEGAMENTO DEI MORSETTI  
 PER TIRANTI DI POLIGONAZIONE A BOTTONE SU  
 TIRANTI O PUNTONI CON ESTREMITÀ PIATTA**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|----------|--------------|----------------|
| 235   | E 61147         | PI. 1605 | 0,185        | <b>775/235</b> |




**ATTACCO AD ORBITA CON FORCELLA PER ISOLATORE DI ORMEGGIO IN VETRORESINA E TEFLON L.622**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE       | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 236   | E 51886      | PI.1568 1547 | 1,150     | <b>775/236</b> |




**RACCORDO ORBITA - OCCHIELLO**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE       | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 237   | E 51885      | PI.1567 1547 | 0,900     | <b>775/237</b> |




**ATTACCO A BOTTONE CON FORCELLA PER ISOLATORE DI ORMEGGIO IN VETRORESINA E TEFLON L.622**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 238   | E 51887      | PI.1569 | 1,125     | <b>775/238</b> |




**SOSTEGNO A TRALICCIO PER SOSPENSIONE DI GALLERIA**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 239   | E 50117      | PI.1548 | 46,870    | <b>775/239</b> |




**STAFFA A BRACCIO PORTAMORSETTO PER TREFOLO CERAUNICO PER MENSOLA Ø76 MM**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 240   | E 50613      | PI.1563 | 11,590    | <b>775/240</b> |




**SOSTEGNO DOPPIO PER PORTAISOLATORI DA M24 PER  
 L'ALIMENTAZIONE DELLA LINEA DI CONTATTO  
 PER MENSOLA Ø76 MM**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE                   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 253   | E 2383          | PI.502 503 497<br>B.1475 | 7,940        | <b>775/253</b> |




**SOSTEGNO DOPPIO PER PORTAISOLATORI DA M24  
 PER MENSOLA Ø76 MM**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE                   | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 257   | E 5755          | PI.863 864 497<br>B.1475 | 5,080        | <b>775/257</b> |




**STAFFA PER PERNOTTO PORTAISOLATORE  
 PER L.489 PER MENSOLA Ø76 MM**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE       | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 265   | E 19574         | PI.1198 1173 | 4,990        | <b>775/265</b> |




**STAFFA PER DUE PERNOTTI PORTAISOLATORI  
 L.489 PER MENSOLA Ø76 MM**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE       | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 266   | E 19574         | PI.1250 1189 | 9,700        | <b>775/266</b> |




**STAFFA PER L'ATTACCO ALLA MENSOLA Ø76 MM  
 DI DUE BRACCI DI POLIGONAZIONE**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE                       | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|------------------------------|--------------|----------------|
| 267   | E 16380         | PI.1252-AM.746 673<br>BF.417 | 11,485       | <b>775/267</b> |




**STAFFA RIBASSATA PER CORDA PORTANTE  
 PER ISOLATORE L.621 MENSOLA Ø76 MM**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE       | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 268   | E 49984         | PI.1542 1173 | 3,190        | <b>775/268</b> |




**STAFFA NORMALE PER CORDA PORTANTE  
 PER ISOLATORE L.621 MENSOLA Ø76 MM**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE       | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 269   | E 49983         | PI.1541 1773 | 5,740        | <b>775/269</b> |




**STAFFA PER DUE ISOLATORI L.621 E PER MENSOLA Ø76 MM**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE            | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|-------------------|--------------|----------------|
| 270   | E 55013         | PI.1581 1582 1583 | 17,135       | <b>775/270</b> |




**PERNOTTO DI ANCORAGGIO PER ISOLATORE L.489**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 271   | E 47701         | PI.1393 | 2,800        | <b>775/271</b> |




**PERNOTTO PER ISOLATORE L.489**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 273   | E 48128         | PI.1396 | 3,130        | <b>775/273</b> |




**STAFFA RIBASSATA PER CORDA PORTANTE PER ISOLATORE  
 L.489 E PER MENSOLA Ø76 MM**

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 274   | E 48128         | PI.1395 | 5,200        | <b>775/274</b> |




**BRACCIO DI POLIGONAZIONE RIBASSATO PER ISOLATORE L.606**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE       | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 275   | E 47701      | PI.1394 1329 | 9,340     | <b>775/275</b> |




**BRACCIO DI POLIGONAZIONE PER TRAVESSA PER DEL PORTALE PER ISOLATORE L.452 E L.606**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 276   | E 48128      | PI.1397 | 4,740     | <b>775/276</b> |




**BRACCIO DI POLIGONAZIONE DOPPIO PER PALO INTERMEDIO IN CURVA PER ISOLATORE L.452 E L.606**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 277   | E 48128      | PI.1398 | 23,500    | <b>775/277</b> |




**TIRANTE-PUNTONE DI POLIGONAZIONE PER CORDA PORTANTE CON ATTACCO A GANCIO**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 278   | E 48128      | PI.1399 | 2,820     | <b>775/278</b> |




**TIRANTE-PUNZONE DI POLIGONAZIONE REGOLABILE**

| PROG. | DISEGNO F.S. | L (MM)    | MARCHE                        | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------------|
| 317   | E 16380      | 1800÷2300 | PI.1214 1218<br>PI.1219-B.588 | 9,720     | <b>775/317</b> |
| 318   | E 16380      | 2300÷2800 | PI.1215 1218<br>PI.1219-B.588 | 10,990    | <b>775/318</b> |
| 319   | E 16380      | 2800÷3300 | PI.1216 1218<br>PI.1219-B.588 | 12,260    | <b>775/319</b> |
| 320   | E 16380      | 3300÷3800 | PI.1217 1218<br>PI.1219-B.589 | 13,530    | <b>775/320</b> |




### TIRANTE-PUNZONE DI POLIGONAZIONE NORMALE

| PROG. | DISEGNO F.S. | L (MM) | MARCHE        | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 321   | E 16380      | 1300   | PI.1209-B.588 | 3,500     | <b>775/321</b> |
| 322   | E 16380      | 1500   | PI.1310-B.588 | 4,000     | <b>775/322</b> |




### TIRANTE-PUNZONE DI POLIGONAZIONE PER CORDA PORTANTE CON ATTACCO A GANCIO

| PROG. | DISEGNO F.S.       | MARCHE          | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------------|-----------------|-----------|----------------|
| 323   | E 37934<br>E 50479 | PI.1357 - B.588 | 3,000     | <b>775/323</b> |




### TIRANTE-PUNZONE DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO AL GANCIO

| PROG. | DISEGNO F.S. | L (MM) | MARCHE        | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------|---------------|-----------|----------------|
| 333   | E 37934      | 1300   | PI.1365-B.588 | 3,500     | <b>775/333</b> |
| 334   | E 37934      | 1500   | PI.1366-B.589 | 4,000     | <b>775/334</b> |




### TIRANTE-PUNZONE DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A GANCIO PER PALI INTERMEDI E PORTALI

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE          | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|-----------------|-----------|----------------|
| 335   | E 37934/1    | PI.1367 - B.588 | 3,600     | <b>775/335</b> |




### PUNTONE DI POLIGONAZIONE REGOLABILE ATTACCO A GANCIO

| PROG. | DISEGNO F.S. | L (MM)        | MARCHE                          | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 336   | E 37934/3    | 1300÷<br>1800 | PI. 1368 1213<br>PI. 1219-B.588 | 8,450     | <b>775/336</b> |
| 337   | E 37934/3    | 1800÷<br>2300 | PI. 1368 1214<br>PI. 1219-B.588 | 9,720     | <b>775/337</b> |
| 338   | E 37934/3    | 2300÷<br>2800 | PI. 1368 1215<br>PI. 1219-B.588 | 10,990    | <b>775/338</b> |
| 339   | E 37934/3    | 2800÷<br>3300 | PI. 1368 1216<br>PI. 1219-B.588 | 12,260    | <b>775/339</b> |
| 340   | E 37934/3    | 3300÷<br>3800 | PI. 1368 1217<br>PI. 1219-B.588 | 13,530    | <b>775/340</b> |




### TIRANTE DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A GANCIO E TERMINALE M16

| PROG. | DISEGNO F.S. | L (MM) | MARCHE   | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------|----------|-----------|----------------|
| 341   | E 50113      | 900    | PI. 1554 | 1,550     | <b>775/341</b> |
| 342   | E 50113      | 960    | PI. 1555 | 1,700     | <b>775/342</b> |




### TIRANTE DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A GANCIO

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE           | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| 343   | E 50479      | PI. 1559 - B.588 | 2,500     | <b>775/343</b> |



### TIRANTE DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A GANCIO E TERMINALE M16

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE   | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|----------|-----------|----------------|
| 345   | E 50113      | PI. 1553 | 1,480     | <b>775/345</b> |




**TIRANTE DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A GANCIO E TERMINALE M16**

| PROG. | DISEGNO F.S. | L (MM) | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|
| 346   | E 52189      | 700    | PI.1573 | 2,040     | <b>775/346</b> |
| 347   | E 52189      | 760    | PI.1574 | 2,250     | <b>775/347</b> |
| 348   | E 52189      | 900    | PI.1575 | 2,340     | <b>775/348</b> |
| 349   | E 52189      | 960    | PI.1576 | 2,550     | <b>775/349</b> |




**TIRANTE DI POLIGONAZIONE SPECIALE PER R.A. DI GALLERIA CON ATTACCO A GANCIO E TERMINALE FILETTATO M16**

| PROG. | DISEGNO F.S. | L (MM) | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|
| 350   | E 52614      | 900    | PI.1576 | 1,800     | <b>775/350</b> |
| 351   | E 52614      | 960    | PI.1577 | 1,970     | <b>775/351</b> |




**TIRANTE DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A GANCIO E A BOTTONE**

| PROG. | DISEGNO F.S. | L (MM) | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|--------|---------|-----------|----------------|
| 352   | E 61133      | 900    | PI.1602 | 2,200     | <b>775/352</b> |
| 353   | E 61133      | 1100   | PI.1603 | 2,600     | <b>775/353</b> |
| 354   | E 61133      | 700    | PI.1604 | 1,900     | <b>775/354</b> |




**BRACCIO DI POLIGONAZIONE RINFORZATO**

| PROG. | DISEGNO F.S. | MARCHE  | PESO (KG) | CODICE         |
|-------|--------------|---------|-----------|----------------|
| 355   | E 61178      | PI.1606 | 24,200    | <b>775/355</b> |




### STAFFA PER DUE ISOLATORI L.621

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 356   | E 61186         | PI.1607 | 12,200       | <b>775/356</b> |




### TRAVERSA PER L'ACCOPIAMENTO DI 2 ISOLATORI L.621- TIPO A

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 357   | E 61187         | PI.1608 | 5,620        | <b>775/357</b> |




### TRAVERSA PER L'ACCOPIAMENTO DI 2 ISOLATORI L.621-TIPO B

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 358   | E 61187         | PI.1609 | 5,980        | <b>775/358</b> |




### TIRANTE DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A GANCIO E BOTTONE

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 359   | E 61133         | PI.1604 | 1,900        | <b>775/359</b> |



### TIRANTE DI POLIGONAZIONE CON ATTACCO A GANCIO E BOTTONE

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | MARCHE  | PESO<br>(KG) | CODICE         |
|-------|-----------------|---------|--------------|----------------|
| 360   | E 61133         | PI.1612 | 1,900        | <b>775/360</b> |



### TIRANTE-PUNTORE DI POLIGONAZIONE IN VETRORESINA P.T.F.E. - TIPO ALTO

| PROG. | DISEGNO<br>F.S. | L<br>(MM) | MARCHE   | PESO<br>(KG) | CODICE        |
|-------|-----------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| 401   | E 52812         | 1100      | PI. 1579 | 4,985        | <b>775401</b> |
| 402   | E 52812         | 1160      | PI. 1580 | 5,185        | <b>775402</b> |

